


BAZÉNY



Když je bazén lázeň ...

 **EKOPLAST**
TELČ



Proč zvolit bazény
EKOPLAST

Naše bazény
jsou ideálním řešením

Toužíte mít doma vlastní bazén, který má dlouhou životnost, skvěle vypadá a je za přijatelnou cenu? Kvalitní bazény zn. EKOPLAST TELČ jistě splní všechna Vaše očekávání. Vybírat můžete z bazénů plastových a fóliových. Oba typy bazénů je možné realizovat v provedení se skimmerem, nebo s přelivovým žlabem a lze je osadit jako venkovní, nebo vnitřní.

Bazény vyrábíme
již **25 let**

Firma EKOPLAST TELČ má dlouholeté zkušenosti s výrobou bazénů. Jsme držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001. Náš kvalifikovaný technický, výrobní a montážní tým je zárukou profesionálního provedení každé zakázky. K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně a technická řešení přizpůsobujeme přáním a požadavkům našich zákazníků.

Bazény

venkovní a vnitřní

BAZÉNY SE SKIMMEREM

Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj. Cca 10 cm pod horním okrajem bazénu se nachází odtokový otvor - skimmer. Skimmerem je voda gravitačně odváděna do okruhu filtrace bazénu, kde je přečištěna, a pomocí vtokových trysek je vháněna zpět do bazénu. U skimmerových bazénů je možno volit z různých typů lemů (ukončení horní hrany bazénu) nebo lemové dlažby.

BAZÉNY S PŘELIVOVÝM ŽLABEM

Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj. Vedle horní hrany bazénu je vytvořen žlab zakrytý mřížkou. Voda přetéká přes vrchní hranu bazénu do přelivového žlabu, odkud je gravitačně odváděna do vyrovnávací nádrže. Poté již probíhá klasická filtrace jako u skimmerových bazénů. Výhodou tohoto systému je skutečnost, že v bazénu je vždy tolik vody, jaká je jeho hloubka. Netvoří se vlny, protože se nemají o co odrazit a plavající má hlavu nad terénem, což vzbuzuje pocit většího prostoru. Výhodou je i to, že znečištění, které se drží na hladině, je odváděno přelivovým žlabem, tudíž na stěnách bazénu neulpívají nečistoty.

Vyberte si ze **4 tvarových provedení**



Plastové bazény




- Na skelet našich bazénů poskytujeme záruku 10 let !
- Bazény jsou vyrobeny z polypropylenu s UV stabilizátorem.
- Bazény vynikají vysokou mechanickou odolností.
- Pouze 1 svár na stěně bazénu (za schody).
- Příslušenství k bazénům dodáváme dle přání zákazníka.
- Bazény převážíme do 10 metrů délky a 4,4 metrů šířky v celku.
- Větší bazény vyrábíme na místě.
- Ve spolupráci s Vámi navrhne libovolný atypický tvar bazénu.
- Kompletní dodávky včetně montáže a servisu.
- Jsme certifikovaný výrobce dle ISO 9001.


Barevné varianty bazénu




Plastové bazény jsou vyráběny technologií horkovzdušného svařování polypropylenových desek o síle 5 - 8 mm dle velikosti bazénu. Vnitřní stěny bazénu jsou vždy opatřeny ochrannou fólií, která se sundává až po instalaci bazénu u zákazníka, aby nedošlo během přepravy a osazení bazénu k jejich poškození. Materiál od německé firmy Röchling, který používáme pro výrobu bazénů, je certifikován dokonce i pro pitnou vodu a vyniká vysokou stálobarevností, odolností vůči UV záření a dlouhou životností. Bazén je po celém obvodu vystužen plastovými žebry, které zaručují dlouhodobě stálý a pevný tvar bazénu. Bazény jsou vyráběny ve dvou variantách: se skimmerem a s přelivovým žlabem.




1. Výkop




2. Odvodnění základové desky



3. Betonáž dna




4. Uložení bazénu a šachty




5. Obetonování bazénu a šachty




6. Rozšíření výkopu pro zastřešení



7. Betonáž desky pod dlažbu




8. Položení dlažby




9. Montáž zastřešení

Plastové lemy provedení


Plochý lem




Plochý lem s trubkovým vlnolamem




Trubkový vlnolam




Plastový profil s vlnolamem



Přelivová hrana s plastovým roštem





Osazení pro lemovou dlažbu



Fóliové bazény



Barevné provedení a vzory



Fólie se vyvažuje do betonového skeletu, nebo skeletu z polystyrenových tvárnic. Mezi skeletem a samotnou fólií je umístěna geotextilie s protiplísňovou úpravou 500g/m². Technologie vyfóliování je také velmi vhodná při rekonstrukcích starých bazénů. Bazény jsou vyráběny ve dvou variantách: se skimmerem a s přelivovým žlabem.

Pomocí technologie svařování fólií lze realizovat bazény libovolného tvaru a velikosti. K výrobě používáme kvalitní fólie DLW nebo AL-KORPLAN. Tyto těžké 1,5mm silné fólie jsou vyztužené tkaninou, a nedochází zde k hnilobě a zvětrávání. Fólie je antibakteriálně ošetřena a zamezuje usazování bakterií a plísní, homogenní povrch zamezuje růstu řas a usazování nečistot. Na schody se používá protiskluzová úprava. Nabízíme velkou škálu barevného provedení včetně mramorového a mozaikového vzoru.

Dopřejte sobě více času a ušetřených peněz a Vašemu bazénu průzračně čistou a teplou vodu. Pořďte si zastřešení podle Vašich představ, které se stane nedílnou součástí Vašeho domova.

Zastřešení bazénu



- Prodloužení koupací sezóny
- Zvýšená teplota vody v bazénu
- Zajištění bezpečí pro Vaše děti i čtyřnohé miláčky
- Úspora času věnovaného údržbě bazénu
- Snížení nákladů na vytápění





Solární absorbéry



Tepelná čerpadla




Slaná voda

Příslušenství

k bazénům

Bazénové příslušenství je univerzální pro všechny druhy bazénů. Díky velkému výběru příslušenství pro Vás bude údržba bazénu hračkou. Používáním bazénového příslušenství můžete snížit náklady na spotřebu bazénové chemie i elektrické energie potřebné k filtrování vody. Pokud si nejste výběrem příslušenství jisti rádi Vám poradíme.



Protiproudy



Pískové filtrace



Bazénové osvětlení



Vysavače




UV lampy



Lamelové zakrytí



Krycí plachty



Bazénové lemy a dlažba

Reference

bazény



SKIMMEROVÝ BAZÉN

- Světle modrá barva
- 2x LED osvětlení
- Plastový lem bílý
- Slaná voda
- Vstup do bazénu - nerezový žebřík
- Obloukové zastřešení s výklopným čelem




VNITŘNÍ BAZÉN

- Skimmerový bazén
- Středně modrá barva
- 3 x osvětlení 100W
- Plastový trubkový lem
- Slaná voda
- Venkovní rohové schody
- Protiproud



PŘELIVOVÝ BAZÉN

- Světle modrá barva
- 2 x LED osvětlení
- Protiproud
- Slaná voda
- Vnitřní rohové schody
- Tepelné čerpadlo



PŘELIVOVÝ BAZÉN

- Světle modrá barva
- 3 x LED osvětlení
- Protiproud
- Slaná voda
- Vnitřní rohové schody
- Tepelné čerpadlo
- Automatické dávkování pH
- Vysoké zastřešení s jednou šikminou





Certifikovaný výrobce dle ISO 9001



EKOPLAST TELČ s.r.o.

Hradecká 8, 588 56 Telč, Česká republika

tel: 567 563 781, fax: 567 563 785

ekoplast@ekoplast.cz

www.ekoplast.cz